

TILL TOMTÄGAREN:

Klipp häcken!



Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den.




Borlänge Energi

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skymms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.


Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.



Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.




Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

- » över gångbana, minst 2,5 m
- » över cykelväg: minst 3,2 m
- » över körbana: minst 4,6 m



Några rekommendationer



Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Lämpliga häckväxter

Friväxande låg häck:

- » Liten svart aronia
- » Björkspirea
- » Hybridspirea
- » Mahonia
- » Ölandstok

Häckplantor planteras normalt 3 st per löp-meter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår.

Klippt häck:

- » Avenbok
- » Bok
- » Hagtorn
- » Häckkaragan
- » Idegran
- » Liguster
- » Måbär
- » Naverlön
- » Oxbär
- » Spirea
- » Syrén


Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den skall ge tillräckligt med nya skott nedtill.



Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.





”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”

Plan- & bygglagen 8 kap 15 §



Borlänge Energi

AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge | Besöksadress: Nygårdsvägen 9
Tfn 0243-730 00 | info@borlange-energi.se | www.borlange-energi.se