

Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll av slamtömning

Ansökan om dispens enligt föreskrifter om avfallshantering, Borlänge kommun 2019-05-21 (39 och 43 §§)

<input type="checkbox"/> Ansökan om förlängt slamtömningsintervall	<input type="checkbox"/> Ansökan om uppehåll från slamtömning
--	---

Sökande

Namn	Personnr./org.nr.
Postadress	Postnummer och ort
Fakturaadress (om annan är adressen ovan)	Telefon
Kontaktperson	E-post
Fastighetsbeteckning:	<input type="checkbox"/> Jag/vi äger fastigheten <input type="checkbox"/> Jag/vi äger <u>inte</u> fastigheten
<input type="checkbox"/> Fastigheten är ett permanentboende <input type="checkbox"/> Fastigheten är ett fritidsboende	Antal personer i hushållet:

Uppgifter om slamavskiljare/slutna tank/minireningsverk

Till <u>slamavskiljaren</u> leds spillvattnet från:	Antal slamavskiljare/brunnar att tömma	st
<input type="checkbox"/> WC- och BDT-avlopp (bad, disk och tvätt)	Tot. våtvolymer av en/flera slamavskiljare	----- m ³
<input type="checkbox"/> WC-avlopp (endast)	Slamavskiljaren är/motsvarar en:	-----
<input type="checkbox"/> BDT-avlopp (endast)	<input type="checkbox"/> 1-, <input type="checkbox"/> 2- eller <input type="checkbox"/> 3-kammarbrunn	
Till <u>slutna tanken</u> leds spillvattnet från:	Antal slutna tankar att tömma:	st
<input type="checkbox"/> WC-avlopp Annat:	Tot. våtvolymer av en/flera slutna tankar	m ³
Till <u>minireningsverket</u> leds spillvattnet från:	Antal minireningsverk att tömma	st
<input type="checkbox"/> WC- och BDT-avlopp Annat:	Tot. våtvolymer av en eller flera minireningsverk:	m ³

Orsak till önskad förlängning:

Ifylls av sökanden som önskar förlängt slamtömningsintervall

Slam från WC-avlopp, BDT-avlopp eller minireningsverk		
Ansöker om tömningsintervall:		
<input type="checkbox"/> 1 ggr/ 3 år	<input type="checkbox"/> 1 ggr/4 år	
Slam från BDT-avlopp		
Ansöker om tömningsintervall:		
<input type="checkbox"/> 1 ggr/vart 4:e år	<input type="checkbox"/> 1 ggr/vart 5:e år	<input type="checkbox"/> 1 ggr/vart 6:e år

Ifylls av sökanden som önskar uppehåll av slamtömning

Enligt föreskrifter kan uppehåll i hämtning medges endast om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år (45 §).

Fastigheten kommer inte att nyttjas under tiden
Från datum: _____ till datum: _____
Uppge orsak till uppehåll:

Datum och underskrift av sökanden

Datum	Namnunderskrift

Upplysningar

- Enligt föreskrifter kan dispens om förlängt tömningsintervall maximalt beviljas för dubbel tid jämfört med ordinarie hämtningsintervall (44 §).
Ordinarie tömningsintervall för en avloppsanläggning med WC-avlopp är:
 - 1 ggr/vart annat år, för BDT-avlopp längst 1 ggr/vart tredje år (25 §)
 - längsta ordinarie tömningsintervall för sluten tank är 1 ggr/ vart tredje år (26 §).
 - Slam från minireningsverk ska tömmas enligt intervall som föreskrivits i tillstånd (28 §).
 Om önskat tömningsintervall ryms inom ovannämnda intervaller ska sökanden kontakta Borlänge Energi, som administrerar ändrat tömningsintervall inom ordinarie intervaller.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för hantering av ansökan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften motsvarar nedlagd handläggningstid.
- Lämnade uppgifter kommer att registreras i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Ansökan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge, alternativt till miljokontoret@borlange.se