

Miljökontoret
 Borlänge kommun
 781 81 BORLÄNGE

Ansökan om hantering och lagring av petroleumprodukter o.dyl. inom Lennhedens vattenskyddsområde

Enligt 2 § i föreskrift för Lennhedens vattentäkt, Borlänge kommun

Sökande

Namn	Personnr./org.nr.
Postadress	Postnummer och ort
E-post	Telefon
Fakturaadress (om annan är adressen ovan)	Fakturareferens/referenskod

Fastighetsbeteckning (lagringsplatsen)

--

Ansökan gäller

<input type="checkbox"/> Befintlig verksamhet	<input type="checkbox"/> Ny verksamhet (lagring sker inte i dagsläget)
---	--

Förvaring

Typ av vätska som lagras: <input type="checkbox"/> Diesel <input type="checkbox"/> Eldningsolja <input type="checkbox"/> Spillolja <input type="checkbox"/> Annat:
Lagring sker i följande behållare/kärl: <input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern i mark <input type="checkbox"/> Cistern inomhus <input type="checkbox"/> IBC- behållare <input type="checkbox"/> Farmartank <input type="checkbox"/> Annan lagring, beskriv:
Ange vilket material cisternen/behållaren består av:

Cisternen/behållarens volym (m ³)	Årlig förbrukning (ungefärlig):
---	---------------------------------

Skyddsåtgärder

Vid förvaring inomhus, finns golvbrunn i närheten av förvaring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Förvaring sker inte inomhus
Är cistern/ förvaringskärl placerade inom invallning? <input type="checkbox"/> Ja, beskriv invallningen (volym, utformning): <input type="checkbox"/> Nej, beskriv platsen för uppställning av förvaringskärl:
Sker påfyllning av cistern/förvaringskärl på tät yta? <input type="checkbox"/> Ja, beskriv vad ytan består av: <input type="checkbox"/> Nej, beskriv vad ytan består av: <input type="checkbox"/> Ingen påfyllning sker
Om cistern/förvaringskärl används för tankning av fordon, beskriv ytan där tankning sker:
Finns absorptionsmedel/annan utrustning tillgängligt för att kunna hantera ett eventuellt spill? <input type="checkbox"/> Ja, beskriv: <input type="checkbox"/> Nej

Cistern (om lagring ej sker i cistern, hoppas över detta avsnitt)

Är cisternen dubbelmantlad? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Finns skylt med texten "vattenskyddsområde" uppsatt vid påfyllningsröret? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett

<input type="checkbox"/> Besiktningssprotokoll för cistern	Om lagring av petroleumprodukter sker i cistern ska kopia på det senaste besiktningssprotokollet bifogas.
<input type="checkbox"/> Karta	Situationsplan/karta där lagringsplats framgår (cisternen/kärlets placering) Rita även ut eventuella golvbrunnar.
<input type="checkbox"/> Säkerhetsdatablad	Bifoga aktuella säkerhetsdatablad.

Underskrift av ansvarig för verksamheten

Datum	Namnunderskrift
-------	-----------------

Upplysningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en timavgift för hantering av ansökan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften motsvarar nedlagd handläggningstid.

Vanligtvis tar en ansökan mellan 2-4 timmar i handläggningstid, en mer komplex ansökan kan ta längre tid

De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

**Ansökan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge,
eller till miljokontoret@borlange.se**